

metabo®

SPECIALS

NOUVEAUTÉS ET PROMOTIONS

2/2016



NOUVEAUTÉ
MONDIALE



une question de confiance

**SCIE À ONGLETS RADIALE AVEC FONCTION
COUPES SYMÉTRIQUES**

KGSV 72 Xact SYM

Référence 612216000

Plus d'informations aux page 18/19

699,00 € HT*

OFFRE EURO 2016

Enceinte Bluetooth offerte
pour l'achat d'une machine parmi
notre sélection pages 12/13



Cher lecteur,

Pour Metabo, l'année 2016 continue comme elle a commencé : avec une multitude de nouveaux produits intéressants qui permettent aux professionnels d'effectuer plus efficacement et avec plus de plaisir, leur travail quotidien.

Toutes ces nouveautés sont le résultat d'une intégration du besoin des utilisateurs dans le développement de nos produits. Par exemple, nous avons appris que les professionnels de l'aménagement intérieur utilisaient deux scies différentes pour la découpe des planches et des plinthes. Avec la nouvelle scie à ongles KGSV 72 Xact SYM, nous sommes désormais le seul fabricant à proposer une scie compacte et hautement précise pour ces deux applications. Cette nouveauté mondiale n'est qu'un des nombreux exemples de la façon dont une écoute attentive, une ingénierie parfaite et l'amour de la précision nous permettent de développer des solutions parfaites pour nos clients.

Vous trouverez également d'autres nouveautés dans notre gamme complète de machines sans fil. Avec nos nouveaux moteurs Brushless, nous avons rendu nos appareils encore plus performants, plus compacts et plus durables. Les moteurs Brushless de nos meuleuses d'angle par exemple sont totalement étanches et donc parfaitement protégés contre tous les types de poussières. La nouvelle taraudeuse sans fil avec fonction perceuse-visseuse intègre la gamme des outils indispensables à un atelier productif.

Pour faciliter votre entrée dans l'univers des outils sans fil, nous avons des offres attrayantes pour différents métiers.

Alors au travail !

TECHNOLOGIE ULTRA-M METABO : PLUS DE PUISSANCE GRÂCE À DES INTERFACES PARFAITES.



La technologie Metabo Ultra-M assure une coordination parfaite entre la machine, la batterie et le chargeur. Les avantages pour vous : un chargement efficace et sûr, une utilisation optimale de l'énergie et une durée de vie extrêmement longue.

- Gestion intelligente de la batterie - pour une performance et une durée de vie maximales.
- Surveillance électronique individuelle des cellules (ESCP) - pour une longévité extrêmement élevée de la batterie
- Technologie de chargement « AIR COOLED » pour un temps de charge réduit et une longévité plus élevée
- Investissement sûr dans un système de batterie d'avenir

LiHD : UNE TECHNOLOGIE SANS FIL RÉVOLUTIONNAIRE POUR DES PUISSANCES JAMAIS ATTEINTES.

Une date-clé pour la technologie sans fil.

La combinaison entre de nouvelles cellules haute performance et les nouveaux composants de la batterie permet de disposer d'une puissance maximale sur une longue durée. Metabo a perfectionné au maximum cette technologie sans fil révolutionnaire.



67 %
DE PUISSANCE
EN PLUS

87 %
D'AUTONOMIE
EN PLUS

100 %
DE LONGÉVITÉ
EN PLUS

Horst W. Garbrecht
PDG Metabo



Sommaire

Sans fil	Pages 2-11
Offre Euro 2016	Pages 12-13
Meuleuses d'angle	Pages 14-15
Construction	Pages 16-17
Bois	Pages 18-21
Air comprimé-Pompes	Pages 22-23

COMPATIBILITÉ PARFAITE. ÉVIDEMMENT.



La gamme complète de produits Metabo 18 volts



Flexibilité illimitée

Choisissez uniquement ce dont vous avez besoin et économisez de l'argent !

LiHD
TECHNOLOGY



Batteries LiHD

- LiHD 6,2 Ah
- LiHD 5,5 Ah
- LiHD 3,1 Ah



Compatibilité parfaite

avec toutes les machines sans fil Metabo d'hier, d'aujourd'hui et de demain.



Technologie Ultra-M

Interaction parfaite entre la machine, la batterie et le chargeur.



Garantie de 3 ans sur les batteries

Garantie de 3 ans sur toutes les batteries Li-Ion et LiHD.

PICK+MIX 18 VOLTS


COMBINEZ EN TOUTE LIBERTÉ

1. Machines sans fil

PERÇAGE - VISSAGE - TARAUDAGE

 <p>Perceuse-visseuse BS 18 Quick Réf. 602217840 133,00 € HT*</p>	<p>BRUSHLESS MOTOR</p>  <p>Perceuse-visseuse BS 18 LT BL Réf. 602325840 169,00 € HT*</p>	 <p>Prix en baisse</p> <p>Perceuse à percussion SB 18 LT Réf. 602103840 149,00 € HT*</p>	 <p>Visseuse à choc SSD 18 LTX 200 Réf. 602196840 205,00 € HT*</p>
 <p>Prix en baisse</p> <p>Perceuse-visseuse BS 18 LT Réf. 602102840 139,00 € HT*</p>	 <p>Perceuse-visseuse BS 18 LT BL Q Réf. 602334840 199,00 € HT*</p>	 <p>Perceuse à percussion SB 18 LTX Impuls Réf. 602192840 247,00 € HT*</p>	 <p>Visseuse à choc SSW 18 LTX 200 Réf. 602195840 205,00 € HT*</p>
 <p>Prix en baisse</p> <p>Perceuse-visseuse BS 18 LT Quick Réf. 602104840 169,00 € HT*</p>	 <p>Perceuse-visseuse BS 18 LTX BL I Réf. 602350840 219,00 € HT*</p>	 <p>Perceuse à percussion SB 18 LTX Quick Réf. 602200840 267,00 € HT*</p>	 <p>Visseuse à choc SSW 18 LTX 400 BL Réf. 602205840 267,00 € HT*</p>
 <p>Perceuse-visseuse BS 18 LTX Impuls Réf. 602191840 226,00 € HT*</p>	 <p>Perceuse-visseuse BS 18 LTX BL Q I Réf. 602351840 249,00 € HT*</p>	 <p>Marteau combiné KHA 18 LTX Réf. 600210840 294,00 € HT*</p>	 <p>Clé à choc SSW 18 LTX 600 Réf. 602198840 298,00 € HT*</p>
 <p>Perceuse-visseuse BS 18 LTX Quick Réf. 602193840 247,00 € HT*</p>	 <p>Perceuse-visseuse à percussion SB 18 LTX BL I Réf. 602352840 229,00 € HT*</p>	 <p>Perceuse BE 18 LTX 6 Réf. 600261840 226,00 € HT*</p>	 <p>Taraudeuse-perceuse-visseuse GB 18 LTX BL Q I Réf. 603827840 299,00 € HT*</p>
 <p>Perceuse-visseuse à percussion SB 18 LTX BL Q I Réf. 602353840 259,00 € HT*</p>	 <p>Visseuse SE 18 LTX 6000 Réf. 620049840 205,00 € HT*</p>		

MÉTAL - INOX

 <p>Meuleuse d'angle W 18 LTX 125 Quick Réf. 602174840 191,00 € HT*</p>	 <p>Meuleuse d'angle W 18 LTX 125 Quick Inox Réf. 600174850 247,00 € HT*</p>
<p>BRUSHLESS MOTOR</p>  <p>Meuleuse d'angle WB 18 LTX BL 125 Quick Réf. 613077840 257,00 € HT*</p>	 <p>Lime à bande BF 18 LTX Réf. 600321850 408,00 € HT*</p>
<p>BRUSHLESS MOTOR</p>  <p>Meuleuse d'angle WPB 18 LTX BL 125 Quick Réf. 613075840 267,00 € HT*</p>	 <p>Satineuse S 18 LTX 115 Réf. 600154850 430,00 € HT*</p>
 <p>Meuleuse d'angle WF 18 LTX 125 Quick Réf. 601306840 267,00 € HT*</p>	 <p>Meuleuse pour soudures d'angle KNS 18 LTX 150 Réf. 600191850 535,00 € HT*</p>
 <p>Meuleuse droite GA 18 LTX Réf. 600638840 243,00 € HT*</p>	 <p>Ponceuse à tubes RB 18 LTX 60 Réf. 600192850 646,00 € HT*</p>
 <p>Meuleuse droite GA 18 LTX G Réf. 600639850 335,00 € HT*</p>	 <p>Scie à ruban MBS 18 LTX Réf. 6013022850 350,00 € HT*</p>
 <p>Affleureuse sans fil KFM 18 LTX 3 RF Réf. 601754840 749,00 € HT*</p>	

COMMENT FAIRE :

1. Choisissez vos machines
2. Choisissez vos batteries et votre chargeur
3. Choisissez votre solution de transport/rangement

Profitez de plusieurs avantages : car vous ne payez que les machines, les batteries, les chargeurs et les solutions de transport dont vous avez réellement besoin !

Ni plus, ni moins.

 Coffret Metaloc



OFFERT




CONFIGURATEUR
PICK+MIX
pickmix.metabo-service.com


Toutes les machines** et les Packs énergie sont fournis dans un coffret Coffret Metaloc.



2. Batteries et chargeurs

Batteries	Prix HT
 18 V/2,0 Ah Li-Power Référence 625596000	61,30 €
 18 V/4,0 Ah Li-Power Référence 625591000	123,64 €
 18 V/5,2 Ah Li-Power Référence 625592000	144,42 €
 LiHD 18 V/3,1 Ah LiHD Référence 625343000	113,25 €
 LiHD 18 V/5,5 Ah LiHD Référence 625342000	175,59 €
 LiHD 18 V/6,2 Ah LiHD Référence 625341000	196,37 €

Chargeurs	Prix HT*
 Chargeur rapide ASC Ultra Référence 627265000	144,42 €
 Chargeur ASC 30 – 36 V Référence 627044000	36,37 €

Packs énergie	Prix HT*
 Pack énergie 2 batteries 4,0 Ah + 1 chargeur ASC 30-36 V + Coffret Metaloc Référence 685064000	198,00 €
 Pack énergie 2 batteries 5.2 Ah + 1 chargeur ASC 30-36 V + Coffret Metaloc Référence 685065000	240,00 €
 LiHD Pack énergie 2 batteries 5,5 Ah LiHD 1 chargeur ASC Ultra + Coffret Metaloc Référence 685069000	349,00 €
 LiHD Pack énergie 2 batteries 3,1 Ah LiHD 1 chargeur ASC Ultra + Coffret Metaloc Référence 685075000	235,00 €



SCIAGE



Scie sauteuse
STA 18 LTX
Réf. 602298840
220,00 € HT*



Scie sauteuse
STA 18 LTX 140
Réf. 601405840
253,00 € HT*



Scie sabre
ASE 18 LTX
Réf. 602269850
220,00 € HT*



Scie circulaire
KSA 18 LTX
Réf. 602268840
230,00 € HT*



Scie à onglets
KS 18 LTX 216
Réf. 619000850
314,00 € HT*



Scie à onglets
radiales
KGS 18 LTX 216
Réf. 61900850
419,00 € HT*
359,00 € HT*

COMPLÉMENTS



Outil multifonctions
MT 18 LTX
Réf. 613021840
216,00 € HT*



Taille-haies
AHS 18-55 V
Réf. 600463850
220,00 € HT*



Ventilateur
AV 18
Réf. 606176850
102,00 € HT*



Souffleur
AG 18
Réf. 602242850
102,00 € HT*



Adaptateur électrique
PA 14.4 – 18 LED-USB
Réf. 600288000
41,00 € HT*



Lampe portative
ULA 14.4-18 LED
Réf. 600368000
51,00 € HT*



Lampe baladeuse
SLA 14.4-18 LED
Réf. 600370000
61,00 € HT*



Projecteur de chantier
BSA 14.4 – 18 LED
Réf. 602111850
185,00 € HT*



Radio de chantier
RC 14.4 – 18
Réf. 602106000
185,00 € HT*



Veste chauffante
HJA 14.4 – 18
Tailles XS-XXXL***
185,00 € HT*

3. Transport et rangement



Coffret Metaloc	Prix HT
Coffret Metaloc taille II (vide) Référence 626431000	36,37 €
Coffret Metaloc taille II (avec insert en mousse) Référence 626449000	50,91 €
Coffret Metaloc taille III (vide) Référence 626432000	41,56 €
Coffret Metaloc taille IV (vide) Référence 626433000	46,76 €



Sac à outils	Prix HT
Sac petit modèle Référence 657006000	19,74 €
Sac grand modèle Référence 657007000	40,52 €

**Exceptions : scie sabre sans fil, radio de chantier sans fil, projecteur de chantier sans fil, satineuse sans fil, meuleuse de soudure d'angle sans fil, ponceuse à tubes sans fil, meuleuse d'angle sans fil W 18 LTX 125 Inox, lime à bande sans fil, meuleuse droite sans fil GA 18 LTX G, lampe portative sans fil, lampe baladeuse sans fil, taille-haie sans fil, scie à onglets et radiale sans fil, adaptateur électrique sans fil, veste chauffante sans fil, souffleur sans fil, ventilateur sans fil.

*** Référence/taille de la veste chauffante : 690897000/XS, 690902000/S, 690896000/M, 690898000/L, 690899000/XL, 690900000/XXL, 690901000/XXXL

* Hors DEEE

FAITES DES ÉCONOMIES
BATTERIE 18 VOLTS 4,0 AH OFFERTE



PROMOTION



Profitez-en maintenant !

3^{ème} batterie 18 volts 4.0 Ah d'une valeur de 123,64 € HT* offerte

18 V



**Perceuse-visseuse sans fil
 BS 18 Quick**

48 Nm
 0-450/0-1600 tr/min



Équipement standard

Mandrin à changement rapide, adaptateur d'angle à serrage rapide, crochet de ceinture, 2 batteries Li-Power (18 V/4,0 Ah), chargeur ASC 30-36 V « AIR COOLED », Coffret Metaloc

Référence 602217960

~~446,94 € HT*~~
299,00 € HT*

**Perceuse-visseuse sans fil
 BS 18 LT Quick**

60 Nm
 0-450/0-1600 tr/min
 Bois : 38 mm
 Acier : 13 mm



Équipement standard

Mandrin à changement rapide, porte-embout à changement rapide, adaptateur d'angle à changement rapide, poignée supplémentaire, 2 batteries Li-Power (18 V/4,0 Ah), chargeur ASC 30-36 V « AIR COOLED », Coffret Metaloc

Référence 602104960

~~459,00 € HT*~~
370,00 € HT*

**Marteau combiné sans fil
 KHA 18 LTX**

2,2 J
 4000 cps/min
 Béton : 24 mm
 13 m/s²



Équipement standard

Mandrin marteau pour outils avec emmanchement SDS-plus, poignée supplémentaire caoutchoutée, butée de profondeur de perçage, sangle de transport, 2 batteries Li-Power (18 V/4,0 Ah), chargeur ASC 30-36 V « AIRCOOLED », Coffret Metaloc

Référence 600210960

~~648,64 € HT*~~
505,00 € HT*

**Meuleuse d'angle sans fil
 W 18 LTX 125 Quick**

125 mm
 8000 tr/min



Équipement standard

Capot de protection, flasque d'appui, écrou de serrage rapide, poignée supplémentaire, filtre à poussières, 2 batteries Li-Power (18 V/4,0 Ah), chargeur ASC 30-36 V « AIR COOLED », Coffret Metaloc

Référence 602174960

~~556,64 € HT*~~
413,00 € HT*

COMBOS SANS FIL 18 VOLTS DES SOLUTIONS COMPLÈTES

Combos 18 volts

Perceuse-visseuse sans fil BS 18 + visseuse à choc sans fil SSD 18 LTX 200

BS 18 : 48 Nm
SSD 18 LTX 200 : 150 Nm

Équipement standard

Mandrin à serrage rapide, crochet de ceinture, crochet de ceinture et porte-embout, 2 batteries Li-Power (18 V/2,0 Ah), chargeur SC 60 Plus, coffret Metaloc



Promotion

Référence 685080000

~~379,00€ HT*~~
309,00€ HT*

Perceuse-visseuse sans fil BS 18 + outil multifonctions sans fil MT 18 LTX

BS 18 : 48 Nm

Équipement standard

Mandrin à serrage rapide, crochet de ceinture, lame de scie circulaire plongeante 32 mm HCS (bois), feuille abrasive triangulaire 93 mm auto-agrippante, 5 feuilles abrasives 93 mm P 80, 5 feuilles abrasives 93 mm P 120, raccord d'aspiration, raccord multifonctions, 2 batteries Li-Power (18 V/2,0 Ah), chargeur SC 60 Plus, coffret Metaloc



Promotion

Référence 685081000

~~381,00€ HT*~~
349,00€ HT*

Perceuse-visseuse sans fil BS 18 LT + meuleuse d'angle sans fil W 18 LTX 125 Quick

BS 18 LT : 60 Nm

Équipement standard

Mandrin à serrage rapide, crochet de ceinture, capot de protection, flasque d'appui, écrou à serrage rapide, poignée supplémentaire, filtre à poussières, 2 batteries Li-Power (18 V/4,0 Ah), chargeur ASC 30-36, coffret Metaloc



Promotion

Référence 685038000

~~541,00€ HT*~~
459,00€ HT*

Perceuse-visseuse sans fil BS 18 LT Quick + marteau combiné sans fil 18 volts KHA 18 LTX

BS 18 LT Quick : 60 Nm
KHA 18 LTX : 2,2 J

Équipement standard

Mandrin à changement rapide, renvoi d'angle, crochet de ceinture, poignée supplémentaire caoutchoutée, butée de profondeur de perçage, sangle de transport, 2 batteries Li-Power (18 V/4,0 Ah), chargeur ASC 30-36, coffret Metaloc



Promotion

Référence 685084000

~~725,92€ HT*~~
579,00€ HT*



Perceuse-visseuse sans fil 18 volts

BS 18 Quick

Perceuse-visseuse compacte légère avec forme extrêmement courte pour les applications les plus variées

Système Metabo Quick : changement rapide du porte-outil et de l'outil pour un travail flexible

Mandrin de 13 mm

Référence 602217510

192,00€ HT*

Caractéristiques techniques	BS 18 Quick
Vitesse de rotation à vide	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Couple de rotation max. dur	48 Nm
Ø de perçage dans l'acier / le bois tendre	10 mm / 20 mm
Poids (avec batterie)	1,3 kg

Équipement standard

Mandrin 13 mm, 2 batteries Li-Power (18 V / 2,0 Ah), chargeur SC 60 Plus, coffret



NOUVEAU

Mandrin 13 mm



*Hors DEEE

PERCEUSES-VISSEUSES 18 VOLTS PUISSANTES ET COMPACTES

PROMOTION

Perceuse-visseuse sans fil 18 volts BS 18 LT + lampe torche sans fil ULA 14.4-18 LED + coffret de 32 embouts

Référence 602102560

~~425,00€ HT*~~
350,00€ HT*

- Moteur Metabo puissant à 4 pôles permettant un perçage et un vissage rapides
- Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin



Vitesse de rotation à vide	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Couple de rotation max. tendre / dur	34 Nm / 60 Nm
Ø de perçage dans acier / bois tendre	13 mm / 38 mm
Poids (avec batterie)	1,8 kg

Équipement standard

Mandrin à serrage rapide, crochet de ceinture et chargeur à embouts, 2 batteries Li-Power (18 V/4,0 Ah), chargeur ASC 30-36 V « AIR COOLED », coffret d'embouts SP (32 pièces), lampe torche sans fil ULA 14.4-18 LED, coffret

3 ans
de garantie
Li-Power Li-ION



Perceuse-visseuse sans fil 18 volts

BS 18

- Perceuse-visseuse compacte et légère pour les applications les plus variées
- Mandrin de 13 mm



Référence 602207510

165,00€ HT*

Caractéristiques techniques	BS 18
Vitesse de rotation à vide	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Couple de rotation max. tendre / dur	24 Nm / 48 Nm
Ø de perçage dans l'acier / le bois tendre	10 mm / 20 mm
Poids (avec batterie)	1,3 kg

Équipement standard

Mandrin à serrage rapide, crochet de ceinture, 2 batteries Li-Power (18 V/2,0 Ah), chargeur SC 60 Plus, coffret

3 ans
de garantie
Li-Power Li-ION



PROMOTION

Coffret de 25 embouts PZ 2

Embouts S2
L = 25 mm
PZ 2 x 25

NOUVEAU



Référence 626711000
9,90€ HT**

Coffret de 25 embouts TX 20

Embouts S2
L = 25 mm
T 20 x 25

NOUVEAU



Référence 626712000
9,90€ HT**

Coffret de 25 embouts TX 25

Embouts S2
L = 25 mm
T 25 x 25

NOUVEAU



Référence 626713000
9,90€ HT**

Pack de 7 embouts

Embouts S2
L = 89 mm (6 pièces)
PH 2 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 1
T 20 x 1, T 25 x 1; SL 5,5 x 1
1 manche de tournevis

NOUVEAU



Référence 626723000
14,90€ HT**

Disponible à
partir de juin
2016

**Dans les magasins participants, jusqu'à épuisement du stock.

PERCEUSES-VISSEUSES COMPACTES 10,8 VOLTS EXTRÊMEMENT MANIABLES, EXTRÊMEMENT POLYVALENTES

Perceuse-visseuse sans fil 10,8 volts

Atelier mobile PowerMaxx BS Quick Pro + set de 63 accessoires

- Perceuse-visseuse compacte et légère pour les applications les plus variées
- Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin

Référence 600157880
~~250,00 € HT*~~
225,00 € HT*

Caractéristiques techniques PowerMaxx BS Basic Quick Pro

Vitesse de rotation à vide	0 - 360 / 0 - 1.400 /min
Couple de rotation max. tendre / dur	17 Nm / 34 Nm
Ø de perçage dans l'acier / le bois tendre	10 mm / 22 mm
Poids (avec batterie)	0,9 kg

Équipement standard
Mandrin à changement rapide,
renvoi d'angle, crochet de ceinture,
2 batteries Li-Power (10,8 V/2,0 Ah),
chargeur LC 40, coffret,
set de 63 accessoires



PROMOTION

Combo-Set 10.8 V Perceuse-visseuse sans fil PowerMaxx BS Quick + visseuse à choc sans fil PowerMaxx SSD

PowerMax BS Quick : 34 Nm
PowerMax SSD : 105 Nm



Référence 685053000
~~310,00 € HT*~~
269,00 € HT*

Équipement standard
Mandrin à changement rapide, adaptateur d'angle à
changement rapide, batterie Li-Power (10,8 V/2,0 Ah),
batterie Li-Power (10,8 V/4,0 Ah), chargeur LC 40,
Coffret Metaloc II



Accessoires conseillés

Coffret de 15 embouts

- Embouts S2
L= 25 mm (14 pièces)
- 1 porte-embout magnétique
à changement rapide



Référence 626703000
19,12 € HT

Coffret 71 embouts

- Embouts S2
L= 25 mm (60 pièces)
L= 75 mm (9 pièces)
- 1 porte-embout magnétique
- 1 porte-embout magnétique
à changement rapide



Référence 626704000
56,21 € HT



*Hors DEEE

Technologie Brushless : polyvalence absolue.

BRUSHLESS MOTOR

Moteur Brushless Metabo

La combinaison parfaite entre la précision, la vitesse et la puissance.


Moteur nouvelle génération

Optimisation du bobinage pour plus d'efficacité

Plus gros rotor et roulement à bille pour plus d'endurance et de puissance

Moteur Brushless étanche pour une protection optimale contre la poussière et une robustesse absolue

Avancée rapide du travail grâce à la vitesse de rotation constante



Perceuses-visseuses / perceuse à percussion sans fil 18 volts

Classe LT Brushless

Perceuses-visseuses sans fil BS 18 LT BL / BS 18 LT BL Q

Perceuse à percussion sans fil SB 18 LT BL

NOUVEAU

Moteur Metabo Brushless unique pour un avancement rapide et une efficacité maximale lors du perçage et du vissage
Dimensions compactes pour des travaux universels et exigeants
Lampe LED intégrée pour éclairer la zone de travail

Système Metabo Quick

Travail rapide et efficace grâce au changement d'application sans outil.



BS 18 LT BL avec 2 batteries Li-Power (18 V/2,0 Ah)

Référence 602325550
269,00€ HT*

BS 18 LT BL Q(photo) avec 2 batteries LiHD (18 V/3,1 Ah)

Référence 602334670
379,00€ HT*

SB 18 LT BL avec 2 batteries Li-Power (18 V/2,0 Ah)

Référence 602316550
279,00€ HT*

Équipement standard BS 18 LT BL / SB 18 LT BL

Mandrin à serrage rapide, chargeur ASC 30-36 « AIR COOLED », coffret

Équipement standard BS 18 LT BL Q

Mandrin à changement rapide, porte-embout à changement rapide, chargeur ASC 30-36 V « AIR COOLED », coffret

Caractéristiques techniques	BS 18 LT BL	BS 18 LT BL Q	SB 18 LT BL
Vitesse de rotation à vide	0 - 600 / 0 - 2.100 /min	0 - 600 / 0 - 2.100 /min	0 - 600 / 0 - 2.100 /min
Couple de rotation max. tendre / dur	34 Nm / 60 Nm	34 Nm / 60 Nm	34 Nm / 60 Nm
Ø de perçage dans le bois / l'acier	38 mm / 13 mm	38 mm / 13 mm	38 mm / 13 mm
Poids (avec batterie)	1,5 kg	1,6 kg	1,5 kg
Système Metabo Quick	■	■	■

LiHD TECHNOLOGY

3 ans de garantie Li-POWER 18V



Taraudeuse sans fil 18 volts

GB 18 LTX BL Q I

⊗Taraudeuse avec fonction perçage-vissage

⊗Travail dans le sens des aiguilles d'une montre en poussant et inversement de sens en tirant (position taraudage)

NOUVEAU



Unique sur le marché

Disponible à partir de juin 2016

3 ans de garantie Li-POWER 18V

Équipement standard
Mandrin à changement rapide, poignée supplémentaire, 2 batteries Li-Power (18 V/5,2 Ah), chargeur ASC 30-36 V « AIR COOLED », coffret



Référence 603827500
549,00€ HT*

Caractéristiques techniques GB 18 LTX BL Q I

Vitesse de rotation à vide	0 - 600 / 0 - 2.050 /min
Couple de rotation max. tendre / dur	60 Nm / 120 Nm
Ø de perçage dans le bois / l'acier	65 mm / 13 mm
Ø max. du filet	M 12 (1/2" UNC/NUNF)
Poids (avec batterie)	2,5 kg
Système Metabo Quick	■

MACHINES SANS FIL LTX BRUSHLESS CONCENTRÉES DE PUISSANCE

Perceuses-visseuses / perceuses à percussion sans fil 18 volts

NOUVEAU

Perceuses-visseuses sans fil BS 18 LTX BL I / BS 18 LTX BL Q I

Perceuses à percussion sans fil SB 18 LTX BL I / SB 18 LTX BL Q I

- Moteur Metabo Brushless unique pour un avancement rapide et une efficacité maximale lors du perçage et du vissage
- Perceuse-visseuse avec moteur Brushless avec une puissance maximale lors des applications les plus difficiles
- Mode Impuls désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorcer de perçage sur des surfaces lisses



LiHD
TECHNOLOGY

Système Metabo Quick

Travail rapide et efficace grâce au changement d'application sans outil.



BS 18 LTX BL I
avec 2 batteries Li-Power (18 V/4,0 Ah)

Référence 602350500
419,00€ HT*

BS 18 LTX BL Q I (photo)
avec 2 batteries LiHD (18 V/5,5 Ah)

Référence 602351660
559,00€ HT*

SB 18 LTX BL I
avec 2 batteries Li-Power (18 V/4,0 Ah)

Référence 602352500
429,00€ HT*

BS 18 LTX BL Q I
avec démultiplicateur de couple
Power X3, 2 batteries LiHD (18 V/5,5 Ah)



Référence 602351770
679,00€ HT*

SB 18 LTX BL Q I
avec 2 batteries LiHD (18 V/5,5 Ah)

Référence 602353660
569,00€ HT*

Caractéristiques techniques	BS 18 LTX BL I	BS 18 LTX BL Q I	SB 18 LTX BL I	SB 18 LTX BL Q I
Vitesse de rotation à vide	0 - 600 / 0- 2.050 /min			
Couple de rotation max. tendre / dur	60 Nm / 120 Nm			
Ø de perçage dans le bois / l'acier / la maçonnerie	65 mm / 13 mm / -	65 mm / 13 mm / -	65 mm / 13 mm / 16 mm	65 mm / 13 mm / 16 mm
Poids (avec batterie)	2,3 kg	2,5 kg	2,4 kg	2,4 kg
Système Metabo Quick	■	■	■	■

3 ans
de garantie
Li-POWER / LiHD



Équipement standard BS 18 LTX BL I / SB 18 LTX BL I
Mandrin à serrage rapide Futuro Plus avec douille métallique, poignée supplémentaire, chargeur ASC 30-36 V « AIR COOLED », coffret

Équipement standard BS 18 LTX BL Q I / SB 18 LTX BL Q I
Mandrin à changement rapide, porte-embout à changement rapide, poignée supplémentaire, chargeur ASC 30-36 V « AIR COOLED », coffret

Meuleuse d'angle 125 mm sans fil 18 volts

WPB 18 LTX BL 125 Quick

- Moteur Brushless étanche unique Metabo avec une protection optimale contre la poussière pour progresser rapidement et pour une efficacité maximale
- Système de freinage rapide avec broche de sécurité pour une protection maximale de l'utilisateur : immobilise la meule en 2 secondes après l'arrêt
- Système Metabo Quick pour changer de meule sans outil grâce à l'écrou de serrage rapide
- Arrêt électronique de sécurité : réduit le retour de couple en cas de blocage de la meule - pour une protection élevée de l'utilisateur



LiHD
TECHNOLOGY

Référence 613075660
539,00€ HT*



Caractéristiques techniques	WPB 18 LTX BL 125 Quick
Ø de la meule	125 mm
Vitesse de rotation à vide	9.000 /min
Filet de la broche	M 14
Poids (avec batterie)	2,6 kg
Système Metabo Quick	■

Équipement standard

Capot de protection, flasque d'appui, écrou de serrage rapide, poignée supplémentaire, filtre à poussière, 2 batteries LiHD (18 V/5,5 Ah), chargeur ASC 30-36 V « AIR COOLED », coffret



*Hors DEEE

UNE ENCEINTE BLUETOOTH

AVEC METABO VOUS ÊTES TOUJOURS PARFAITEMENT

Marteau perforateur UHE 2850 Multi + 2^e mandrin + Coffret



Puissance absorbée nominale	1.010 W
Énergie de frappe max. par coup (EPTA)	2,8 J
Cadence de frappe max.	4.400 /min
Ø de perçage dans le béton	28 mm
avec forets marteaux	68 mm
la maçonnerie/l'acier	13 / 6 mm
le bois tendre	28 / 28 mm

Point fort : le plus polyvalent de sa catégorie avec 5 fonctions en perçage, perforation et burinage

Référence 600712000
259,00€ HT*

Perceuse à percussion SBE 751 + Coffret



Puissance absorbée nominale	750 W
Ø de perçage dans le béton	20 mm
Ø de perçage dans le bois tendre	40 / 25 mm
l'acier	13 / 8 mm
Cadence de frappe max.	59.000 /min

Point fort : Résistante et polyvalente

Référence 600863500
169,00€ HT*

Meuleuse d'angle WEV 15-125 Quick 1 550 W + Coffret



Ø de la meule	125 mm
Vitesse de rotation à vide	2.800-11.000/min
Couple de rotation	3,5 Nm

Point fort : Variateur de vitesse et couple élevé

Référence 600468500
188,00€ HT*



Ponceuse excentrique SXE 450 TurboTec + Coffret Metaloc

Puissance absorbée nominale	350 W
Cercle d'oscillation	2,8/6,2 mm
Vitesse de rotation à vide	4.200-11.000/min

Point fort : Système TurboBoost et double cercle d'oscillation : pour le ponçage et pour la finition

Référence 600129700
304,00€ HT*



Scie sauteuse STE 140 Plus + Coffret Metaloc

Puissance absorbée nominale	750 W
Épaisseur de matériau max. dans le bois	140 mm
Métaux NF	35 mm
Vitesse en marche à vide	1.000 - 3.100 /min

Point fort : Grosse capacité de coupe et puissance élevée

Référence 601403700
281,00€ HT*



OFFERTE !



OFFERTE

ÉQUIPÉ.



**Perceuse-visseuse sans fil
PowerMaxx BS Quick Pro**
+ batterie Li-Power (10,8 V/4,0 Ah)
+ batterie Li-Power (10,8 V/2,0 Ah)
+ Coffret Metaloc

Couple de rotation max. dur 34 Nm
Ø de perçage dans le bois tendre 18 mm

Point fort : Machine compacte et une polyvalence extrême

Référence 600157700

247,00€ HT*



**Perceuse-visseuse sans fil
BS 18 LT**
+ 2 batteries LiHD (18 V/3,1 Ah)

+ Coffret

Couple de rotation max. dur 60 Nm
Ø de perçage dans le bois tendre 38 mm

Point fort : Performance extrême grâce au moteur à 4 pôles Metabo permettant un perçage et un vissage rapides

Référence 602102670

319,00€ HT*



**Perceuse-visseuse sans fil
BS 18 LTX Quick**
+ batterie LiHD (18 V/5,5 Ah)
+ Coffret

Couple de rotation max. dur 110 Nm
Ø de perçage dans le bois tendre 65 mm

Point fort : Puissante et robuste

Référence 602193660

533,00€ HT*



LiHD

**Clé à choc sans fil
SSD 18 LTX 200**
+ 2 batteries LiHD (18 V/3,1 Ah)
+ Coffret

Cadence de frappe max. 3.300 /min
Couple de rotation max. 150 Nm

Point fort : Machine compacte avec couple de rotation élevé

Référence 602196670

419,00€ HT*



LiHD

**Marteau combiné sans fil
KHA 18 LTX**
+ 2 batteries LiHD (18 V/3,1 Ah)
+ Coffret

Énergie de frappe max. par coup (EPTA) 2,2 J
Cadence de frappe max. 4.000 /min
Ø de perçage dans le béton 24 mm

Point fort : Meilleure vitesse de perçage de sa catégorie

Référence 600210670

475,00€ HT*



LiHD

**Meuleuse d'angle sans fil
WB 18 LTX BL 125 Quick**
+ 2 batteries LiHD (18 V/5,5 Ah)
+ Coffret

Ø de la meule 125 mm
Vitesse de rotation à vide 9.000 /min

Point fort : Moteur Brushless étanche avec une protection optimale contre la poussière pour une avancée rapide et une efficacité maximale

Référence 613077660

529,00€ HT*

Recevez un haut-parleur Bluetooth** d'une valeur de 39,90€^{HT} pour tout achat d'une des machines présentées dans cette double page.

Haut-parleur Bluetooth

- Stéréo 2 x 5 watts
- Batterie Lithium 2000 mAh
- Bluetooth 3.0 Class-II (A2DP + AVRCP)
- Portée de retransmission env. 10 m
- Dimensions : L 210 mm I 60 mm H 50 mm

Vous trouverez une gamme complète d'accessoires sur www.metabo.fr

*Hors DEEE


** Dans les magasins participants, jusqu'à épuisement du stock.

Protection maximale de l'utilisateur : débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic



Approuvé depuis 50 ans :
débrayage de sécurité mécanique
Metabo S-automatic.

PROTECTION MAXIMALE DE L'UTILISATEUR



Débrayage de sécurité
Metabo S-automatic

Réduction maximale des retours de couple

Débrayage mécanique direct en cas
de blocage de la meule :

- Protection maximale de l'utilisateur :
réduit le retour de couple en cas de blocage
de la meule au niveau le plus bas du
marché
- Plus de productivité :
re-démarrage direct après un blocage

Meuleuse d'angle

Meuleuse d'angle de 1550 watts WE 15-125 Quick

- Meuleuse d'angle robuste avec la puissance
volumique la plus élevée de sa catégorie pour un
travail rapide



Référence 600448000
156,00 € HT*

Meuleuse d'angle de 1700 watts WE 17-125 Quick

- Première meuleuse d'angle 1700 watts avec la
puissance d'une grosse meuleuse et la maniabilité
d'une petite meuleuse pour une abrasion rapide pour
les applications industrielles



Référence 600515000
198,00 € HT*

Équipement

standard commun
Capot de protection,
flasque d'appui,
écrou de serrage M-Quick,
poignée supplémentaire
Metabo VibraTech (MVT)

Caractéristiques techniques	WE 15-125 Quick (photo)	WE 17-125 Quick
Ø de la meule	125 mm	125 mm
Puissance absorbée nominale	1550 W	1700 W
Puissance utile	940 W	1040 W
Vitesse de rotation à vide	11 000 tr/min.	11 000 tr/min.
Couple de rotation	3,5 Nm	3,7 Nm
Vibrations	6,0 m/s ²	6,0 m/s ²
Poids (sans câble)	2,5 kg	2,5 kg



Accessoires conseillés

Meules de tronçonnage et d'ébarbage M-Calibur

- Diminution extrême des coûts salariaux** : un enlèvement
de matière 250 % plus rapide pour les meules d'ébarbage
et une coupe nettement plus rapide pour les meules de
tronçonnage que les meules haute performance classiques
- Diminution nette des coûts de remplacement des meules** :
250 % d'enlèvement de matière en plus par meule
d'ébarbage et jusqu'à 250 % de coupe en plus par meule
de tronçonnage par rapport à d'autres meules haute
performance
- Large champ d'application** : technologie et alliage spéciaux
des grains abrasifs en céramique pour une productivité
maximale pour tous les travaux sur l'acier et l'acier
inoxydable



Qualité « M-Calibur » Premium CER

Diamètre x épaisseur x alésage	Modèle	Référence	Prix HT
125 x 1,6 x 22,23 mm	—	616286000	4,15 €
125 x 7,0 x 22,23 mm	—	616291000	10,38 €

PROMOTION

Meuleuse d'angle W 12-125 Quick + 2 disques diamants

- Puissante et robuste avec la puissance volumique
la plus élevée de sa catégorie pour un travail
rapide



Équipement standard

Capot de protection, flasque d'appui,
écrou de serrage M-Quick, poignée
supplémentaire Metabo Vibra Tech
(MVT), coffret, 2 meules de tronçonnage
diamants

Référence 600398510
~~174,14 € HT*~~
146,00 € HT*

Caractéristiques techniques	W 12-125 Quick
Ø de la meule	125 mm
Puissance absorbée nominale	1.250 W
Puissance utile	780 W
Vitesse de rotation à vide	11.000 /min
Couple de rotation	3,4 Nm
Vibrations	6,0 m/s ²
Poids (sans câble)	2,4 kg

PROMOTION

Meuleuse d'angle 850 watts W 850-125 + 2 disques diamants

- Meuleuse d'angle
ergonomique pour toutes
les applications



Équipement standard

Capot de protection, flasque d'appui,
écrou à deux trous, poignée supplémentaire, clé à ergots,
coffret, 2 meules de tronçonnage
diamants

Référence 601233510
~~104,14 € HT*~~
89,00 € HT*

Caractéristiques techniques	W 850-125
Ø de la meule	125 mm
Puissance absorbée nominale	850 W
Puissance utile	530 W
Vitesse de rotation à vide	11.000 /min
Couple de rotation	1,9 Nm
Vibrations	8,0 m/s ²
Poids (sans câble)	2 kg

MEULEUSES D'ANGLE 230 MM

PRODUCTIVITÉ ABSOLUE - LONGÉVITÉ EXTRÊME

Meuleuse d'angle 230 mm

W 2200-230



Équipement standard

Capot de protection, flasque d'appui, écrou à deux trous, poignée supplémentaire, clé à ergots

Référence 600335260

149,00€ HT*



Caractéristiques techniques	W 2200-230
Ø de la meule	230 mm
Puissance absorbée nominale	2.200 W
Puissance utile	1.500 W
Vitesse de rotation à vide	6.600 /min
Couple de rotation	13 Nm
Vibrations	7,0m/s ²
Poids (sans câble)	5,7 kg

PROMOTION

Meuleuse d'angle 230 mm W 2200-230 + meuleuse d'angle 125 mm W 750-125

- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant



Équipement standard

Capot de protection, flasque d'appui, écrou de serrage, poignée latérale, clé à ergots



Caractéristiques techniques	W 2200-230	W 750-125
Ø de la meule	230 mm	125 mm
Puissance absorbée nominale	2.200 W	750 W
Puissance utile	1.500 W	450 W
Vitesse de rotation à vide	6.600 /min	11.000 /min
Couple de rotation	13 Nm	1,7 Nm
Vibrations	7,0 m/s ²	8,0 m/s ²
Poids (sans câble)	5,7 kg	1,8 kg

Référence 690927000

~~219,00€ HT*~~

199,00€ HT*

Meuleuses d'angle 230 mm

W 22-230 MVT WE 24-230 MVT Quick

- Pour les applications difficiles en atelier ou en production
- Metabo VibraTech (MVT) : système d'amortissement intégré et poignée supplémentaire pour réduire les vibrations et protéger la santé
- Arrêt électronique de sécurité : réduit le retour de couple en cas de blocage de la meule - pour une protection élevée de l'utilisateur



Référence 606462260

164,00€ HT*

Référence 606470260

223,00€ HT*

Caractéristiques techniques	W 22-230 MVT (photo)	WE 24-230 MVT Quick
Ø de la meule	230 mm	230 mm
Puissance absorbée nominale	2.200 W	2.400 W
Puissance utile	1.500 W	1.600 W
Vitesse de rotation à vide	6.600 /min	6.600 /min
Couple de rotation	14 Nm	17 Nm
Vibrations	4,8 m/s ²	4,8 m/s ²
Poids (sans câble)	5,8 kg	5,8 kg



Équipement standard commun

Capot de protection, flasque d'appui, écrou à deux trous, poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT), clé à ergots



Accessoires conseillés

Meule de tronçonnage diamantée Universelle, segmentée

- Pour tous les matériaux courants de construction / de chantier tels que le béton, le béton lavé, le grès dur, la brique en terre cuite
- Diamètre x alésage : 230 x 22,23 mm



Référence 624310000

31,48€ HT


Meule de tronçonnage « Flexiarapid » Inox

- Meule fine haute performance spécialement conçue pour l'acier inoxydable et le travail du métal en général
- Capacité de coupe et longévité élevées
- Diamètre x épaisseur x alésage : 230 x 1,9 x 22,23 mm



Référence 616185000

4,82€ HT



*Hors DEEE

MARTEAUX SDS-PLUS / SDS-MAX OUTILS PUISSANTS POUR LES TRAVAUX LES PLUS DIFFICILES

Marteau combiné 800 Watts

KHE 2444

- Débrayage de sécurité S-automatic



SDS-plus

Équipement standard

Mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS-plus, mandrin à clé, poignée supplémentaire, butée de profondeur de perçage, coffret

Référence 606154000

160,00€ HT*

Caractéristiques techniques	KHE 2444
Énergie de frappe max. par coup (EPTA)	2,3 J
Cadence de frappe max.	5.400 /min
Ø de perçage dans le béton	24 mm
l'acier / le bois tendre	13 mm / 30 mm
Poids (sans câble)	2,4 kg



Marteau combiné 800 Watts

KHE 2650

- Débrayage de sécurité S-automatic



SDS-plus

Équipement standard

Mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS Plus, mandrin à serrage rapide pour outils à queue cylindrique, poignée supplémentaire en caoutchouc, butée de profondeur de perçage, coffret

Référence 600658800

229,00€ HT*

Caractéristiques techniques	KHE 2650
Énergie de frappe max. par coup (EPTA)	2,7 J
Cadence de frappe max.	4.400 /min
Ø de perçage dans le béton	26 mm
l'acier / le bois tendre	13 mm / 28 mm
Poids (sans câble)	3,7 kg



PROMOTION

Marteau combiné 1010 watts à variateur électronique
KHE 5-40
+ télémètre laser LD 30

SDS-max



Équipement standard KHE 5-40

Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT), butée de profondeur de perçage, graisse spéciale pour les queues/emmanchements d'outils, chiffon de nettoyage, coffret

Énergie de frappe max. par coup (EPTA)	7,5 J
Cadence de frappe max.	3.200 /min
Ø de perçage dans le béton avec des forets marteaux	40 mm
béton avec couronnes	90 mm
Poids (sans câble)	6,2 kg

Référence 690934000

675,00€ HT*
594,00€ HT*



Accessoires

Jeu de forets/burins
SDS-plus, 5 pièces

Référence 630477000

46,02€ HT

Équipement standard
1 foret marteau Ø 6, 8, 10 mm, 2 burins : 1 pointu 1 plat

Sacoche à roulettes SDS-Plus, 8 pièces

Équipement standard

pièce 2 x Ø 6x160 mm; Ø 8x160 mm
pièce 1 x Ø 8x210 mm; Ø 10x160 mm
Ø 10x210mm; Ø 12x210 mm

Référence 631715000

39,70€ HT

Set de burins SDS-max,
5 pièces

Référence 630488000

108,94€ HT

Équipement standard
Burins : 2 pointus 2 plats, 1 ébauchoir

Télémètre laser

LD 60

- Mesures rapides et utilisation facile

- Appareil maniable et robuste avec boîtier antichoc et revêtement Softgrip

- Écran LC éclairé pour une bonne lisibilité même en cas de faible luminosité



Équipement standard

Pochette de ceinture,
2 piles AAA 1,5 V (LR03)

Référence 606163000

122,00€ HT*

Caractéristiques techniques	LD 60
Plage de mesure de/à	0,05 m – 60 m
Précision de mesure	± 1,5 mm
Nombre de mesures par charge de batterie	5.000
Type de protection	IP 40
Poids (avec piles)	0,11 kg

Laser à lignes croisées

KLL 2-20
+ support télescopique

KLL 2-20

- Placé sur le mur, le laser génère une ligne verticale de pratiquement 360°
- Nivellement automatique grâce à la technologie de suspension

Support télescopique

- Positionnement variable jusqu'à 290 cm



Promotion

Référence 690930000

401,9€ HT*
349,00€ HT*

Caractéristiques techniques	KLL 2-20
Visibilité du laser à l'intérieur	20 m
Précision du nivellement	± 0,3 mm/m
Plage de nivellement automatique	± 4,5°
Autonomie	20 h
Poids (avec piles)	0,54 kg

Équipement standard
Cible, sac de ceinture, fixation murale,
3 piles AA 1,5 V (LR6),
pied télescopique

Productivité
maximale avec des

SOLUTIONS ADAPTÉES



Ponceuses à bras 500 watts à variateur électronique

LSV 5-225
LSV 5-225 Comfort



Équipement standard commun
Plateau abrasif (très souple),
arbre flexible, feuilles abrasives
auto-agrippantes avec perfora-
tion multiple (1x P80, P100,
P120, P150), manchon de
raccord, clé mâle à six pans

Équipement standard LSV 5-225
Mallette souple

Référence 600103000
666,00€ HT*

Poids plume

Longueur réglable

Équipement standard LSV 5-225 Comfort
Coffret

Référence 600136000
819,00€ HT*



LSV 5-225 Comfort
+ aspirateur ASR 35 L ACP
+ 25 feuilles abrasives
auto-agrippantes P 120

Référence 690886000

1250,00€ HT*

Vous économisez : 254,00€

LSV 5-225
+ aspirateur ASR 35 L ACP
+ 25 feuilles abrasives
auto-agrippantes P 120

Référence 690885000

1117,00€ HT*

Vous économisez : 234,00€

Caractéristiques techniques	LSV 5-225	LSV 5-225 Comfort
Puissance absorbée nominale	500 W	500 W
Ø du plateau abrasif	225 mm	225 mm
Vitesse de rotation à vide	1.000 - 1.650 /min	1.000 - 1.650 /min
Longueur possible de la machine	1,6 m	1,1 m / 1,6 m / 2,1 m**
Poids (sans câble)	3,8 kg	4,5 kg

Accessoires conseillés

Rallonge LS 72x540 mm



Référence 626665000

149,00€ HT

Flexible LSV 5-225



Référence 626664000

60,26€ HT

Aspirateurs pour les poussières classe L et M

ASR 35 L ACP
ASR 35 M ACP

avec secoueur électromagnétique et mise en marche automatique
avec mesure de la pression différentielle

Équipement standard commun

ASR 35 L ACP /

ASR 35 M ACP

Flexible d'aspiration, pièce
intermédiaire pour poignée,
2 tubes d'aspiration en
plastique, 2 cassettes de filtres
en polyester (classe M), sac à
poussières PE, buse pour joints,
buse de sol, manchon de
raccord Ø 41/48 mm (unique-
ment ASR 35 M ACP)



Référence 602057000

605,00€ HT*



Référence 602058000

770,00€ HT*



Caractéristiques techniques	ASR 35 L ACP	ASR 35 M ACP (photo)
Puissance absorbée max.	1.400 W	1.400 W
Débit d'air max.	3.660 l/min	3.660 l/min
Dépression	248 mbar	248 mbar
Volume du réservoir	35 l	35 l
Poids (sans câble)	16 kg	16 kg

Ponceuse de rénovation 1450 watts

RS 14-125

- Pour un ponçage et une abrasion efficaces du béton, de la chape et des revêtements
- Faible poids, idéal pour le ponçage des murs et des plafonds
- Travail près du bord grâce au segment de capot relevable



RS 14-125 avec meule-boisneau
diamantée Béton « professional »

Poignée en étrier, flasque d'appui,
écrou à deux trous, clé à ergots,
coffret

Référence 603824710

564,00€ HT*

Caractéristiques techniques	RS 14-125
Puissance absorbée nominale	1.450 W
Vitesse de rotation à vide	2.000 - 7.000 /min
Ø de la meule	125 mm
Vitesse de rotation en charge nominale	7.000 /min
Poids (sans câble)	3,6 kg
Système électronique (VTC)	■



+ aspirateur ASR 35 L ACP

Référence 690881000

971,00€ HT*

Vous économisez : 198,00€



+ aspirateur ASR 35 M ACP (photo)

Référence 690882000

1149,00€ HT*

Vous économisez : 185,00€

Accessoires conseillés

Meules-boisneaux diamantées
performantes (Ø 125 mm)

- Pour le ponçage du béton et des matériaux très durs

Béton
« professional »

Référence 628205000

192,26€ HT



- Pour le ponçage des couches en béton, des enduits à la chaux et au ciment, du plâtre, etc.

Abrasive
« professional »

Référence 628206000

192,26€ HT



- Pour le ponçage des revêtements sans coller, par exemple les peintures de protection, colles, bitumes, etc.

DPC
« professional »

Référence 628208000

248,31€ HT



**Extensible à une longueur totale de 2,1 m avec une rallonge supplémentaire (accessoire 626665000)

*Hors DEEE

SCIE À ONGLETS RADIALE AVEC FONCTION COUPES SYMÉTRIQUES

NOUVEAUTÉ
MONDIALE

La nouvelle scie à onglets KGSV 72 Xact SYM est un outil polyvalent mobile pour les poseurs de revêtements de sol.



Aspiration efficace des sciures grâce à l'entonnoir collecteur de sciures intégré

Réglage de la vitesse de rotation pour un champ d'applications plus large, par exemple pour scier des profils en aluminium et des matières plastiques




Convient pour scier des panneaux de max. 305 mm de large et des plinthes de max. 72 mm de hauteur



Sciage rapide et précis des coupes en onglet sans calcul ni mesure grâce au report facile de l'angle avec la fausse équerre sur le système de butée

Extrêmement compacte grâce aux **barres de traction intérieures** : pas besoin d'espace derrière la scie



KGSV 72 Xact SYM

Accessoires conseillés

Socles pour scies à onglets et radiales

- Socles pour scies à onglets légers et robustes avec fonction Trolley pour l'utilisation mobile avec la scie montée
- Supports de pièces à usiner escamotables avec roulettes et butée rabattable
- Convient également pour toutes les scies à onglets courantes grâce au socle de machine universel (montable sans outil)

KSU 251

- Longueur totale 127 – 250 cm
- Poids 23 kg

Référence 629005000

199,00€ HT

KSU 401 (photo)

- Longueur totale 168 – 400 cm
- Poids 25 kg

Référence 629006000

279,00€ HT



NOUVEAU

Accessoires conseillés

La lame de scie circulaire parfaite pour le stratifié et les plinthes

- Pour les fortes exigences en matière de qualité de coupe avec une longévité élevée
- HW/CT 216 x 2,4 (1,8) x 30 mm
60 FZ/TZ ; 5° nég.



Référence 628083000

64,63€ HT



SCIE À ONGLETS RADIALE KGSV 72 XACT SYM

UNE COMBINAISON UNIQUE

Scies à onglets radiales 1800 watts

Scies à onglets avec fonction radiale

KGSV 72 Xact SYM

avec système à coupes symétriques

KGSV 72 Xact



NOUVEAUTÉ
MONDIALE



Équipement standard commun

Lame de scie en carbure, 2 rallonges de table latérales intégrées, pince de serrage, outil pour le changement de lame de scie, enroulement de câble

Caractéristiques techniques	KGSV 72 Xact SYM (photo)	KGSV 72 Xact
Puissance nominale absorbée (S6 20 %)	1.800 W	1.800 W
Vitesse de rotation à vide	2.200-6.300 /min	2.200-6.300 /min
Dimensions	660 x 540 x 415 mm	660 x 540 x 415 mm
Capacité de coupe 90°/90°	305 mm x 72 mm	305 mm x 72 mm
Capacité de coupe 45°/45°	215 mm x 42 mm	215 mm x 42 mm
Réglage du plateau rotatif à gauche / à droite	50° / 50°	50° / 50°
Inclinaison de la lame à gauche / à droite	47° / 47°	47° / 47°
Lame de scie	Ø 216 x 30 mm	Ø 216 x 30 mm
Système de butée d'angle intérieur / extérieur	0-50°	-
Poids (sans câble)	18,3 kg	16,1 kg

KGSV 72 Xact SYM
avec fausse équerre

Référence 612216000

699,00€ HT*

KGSV 72 Xact SYM
avec fausse équerre

+ socle de machine KSU 251

Référence 690972000

749,00€ HT*

Vous économisez : 149,00€

Disponible à partir de juin 2016
KGSV 72 Xact

Référence 611216000

599,00€ HT*


KGSV 72 Xact

+ socle de machine KSU 251

Référence 690973000

649,00€ HT*

Vous économisez : 149,00€



Laser à double ligne pour l'indication précise de la ligne de coupe à gauche et à droite de la lame de scie

PROMOTION

Scie à onglets de 2200 watts KGS 315 Plus + socle de machine KSU 251

- Puissance de coupe élevée grâce au moteur universel extrêmement puissant et à une grande lame de scie
- Aspiration optimale des sciures grâce au deuxième point d'aspiration directement sur la zone de coupe
- Système Metabo Quick pour changer la lame sans outil
- Socle de machine solide avec support escamotable pour les pièces à usiner. Longueur totale 127 - 250 cm



Caractéristiques techniques	KGS 315 Plus
Puissance absorbée nominale	2.200 W
Vitesse de rotation à vide	3.100-4.100 /min
Largeur de coupe 90° / 45°	320 mm / 223 mm
Profondeur de coupe max. 90° / 45°	120 mm / 76 mm
Lame de scie	Ø 315 x 30 mm
Poids (avec batterie)	26 kg

Équipement standard

Lame de scie carbure (84 dents), 2 rallonges latérales de table intégrées, pince de serrage, raccords d'aspiration des sciures, raccord d'adaptation 630316000, laser, socle de machine KSU 251



Référence 690970000

999,00€ HT*

Vous économisez : 385,11€

*Hors DEEE

SCIES À ONGLETS ET SCIES DE TABLE TOUT POUR UNE COUPE PARFAITE

PROMOTION

Scie à onglets radiale 1500 watts KGS 254 M

- Fonction radiale pour les pièces larges
- Poids plume compact, convient également pour le transport à une main



Référence 690828000

~~349,95€ HT*~~

318,00€ HT*



Caractéristiques techniques	KGS 254 M
Puissance absorbée nominale	1.800 W
Vitesse de rotation à vide	4.500 /min
Largeur de coupe 90° / 45°	305 mm / 205 mm
Profondeur de coupe max. 90° / 45°	92 mm / 47 mm
Lame de scie	Ø 254 x 30 mm
Poids (sans câble)	16,3 kg

Équipement standard

Lame de scie carbure (48 dents), lame de scie carbure « Classic » (40 dents), 2 rallonges de table latérales intégrées, butée de tronçonnage, pince de serrage, outil pour le changement de lame de scie, rangement de câble, sac collecteur de sciures



Scie à onglets sans fil de 18 volts

KGS 18 LTX 216 avec fonction radiale

- Scie à onglets sans fil puissante pour les travaux de montage avec une puissance de coupe élevée
- Jusqu'à 400 coupes dans le stratifié 195 x 8 mm par charge de batterie (5,2 Ah)
- Jusqu'à 200 coupes dans le bois tendre 60 x 60 mm par charge de batterie (5,2 Ah)

Aspiration interne efficace des sciures



KGS 18 LTX 216
avec 2 batteries Li-Power
(18 V / 5,2 Ah), chargeur
ASC 30-36 V « AIR COOLED »

KGS 18 LTX 216
sans batterie, ni chargeur

Promotion

Référence 619001650

~~652,00€ HT*~~

599,00€ HT*

Promotion

Référence 619001850

~~419,00€ HT*~~

359,00€ HT*

Caractéristiques techniques	KGS 18 LTX 216
Vitesse de rotation à vide	4.200 /min
Largeur de coupe 90° / 45°	305 mm / 205 mm
Profondeur de coupe max. 90° / 45°	65 mm / 36 mm
Lame de scie	Ø 216 x 30 mm
Poids (avec batterie)	13,6 kg

Équipement standard commun
Lame de scie carbure (40 dents), 2 rallonges de table latérales, butée de tronçonnage, pince de serrage, outil pour le changement de lame de scie, sac collecteur de sciures



Scie circulaire sur table 2000 watts

Scie circulaire sur table TS 254 avec socle et fonction trolley + aspirateur ASR 25 L SC

- Grâce à leur structure compacte, vous pouvez transporter facilement les scies circulaires sur table Metabo avec fonction Trolley et les ranger avec un encombrement minimum.
- Elles se déplient en quelques secondes et ont une bonne stabilité



Équipement standard

Lame de scie carbure à denture en biseau alterné (40 dents), socle, roues en caoutchouc dur, guide latéral, guide d'angle, rallonge de table, rallonge de table latérale (à droite), compartiment pour lames de scie, dispositif d'aspiration des sciures, câble en caoutchouc (3 m), bâton poussoir



Référence 690695000

999,00€ HT*

Vous économisez : 310,00€



Caractéristiques techniques	TS 254
Puissance absorbée nominale	2.000 W
Dimensions L x l x H	740 x 750 x 355 mm
Hauteur de coupe max. 90° / 45°	87 mm / 50 mm
Largeur de coupe max. au niveau du guide latéral	630 mm
Lame de scie	Ø 254 x 30 mm
Poids	33,4 kg

Aspirateurs pour les poussières classe L

ASA 25 L PC avec nettoyage manuel du filtre



ASR 25 L SC avec secoueur électromagnétique



Équipement standard commun
Flexible d'aspiration, pièce intermédiaire pour poignée, sac filtrant en non-tissé, buse pour joints


Équipement standard ASA 25 L PC
2 tubes d'aspiration en aluminium, filtre à plis en polyester, sac filtrant en PE, buse pour le sol (300 mm de large), buse d'aspiration (120 mm de large), buse à brosse, support de câble/de flexible

Référence 602014000
267,00€ HT*

Équipement standard ASR 25 L SC
2 tubes d'aspiration en plastique, 2 cassettes de filtre en polyester (classe M), buse universelle

Référence 602024000
428,00€ HT*

Caractéristiques techniques	ASA 25 L PC (photo)	ASR 25 L SC
Puissance absorbée max.	1.250 W	1.400 W
Débit d'air max.	3.600 l/min	3.660 l/min
Dépression	210 mbar	248 mbar
Volume du réservoir	25 l	25 l
Poids (sans câble)	8,3 kg	11 kg



PONCEUSES

POUR TRAITER EFFICACEMENT LES SURFACES

Ponceuse vibrante 200 watts

SRE 3185

- Ponceuse légère et maniable avec une ergonomie parfaite
- Excellente finition sans trace de ponçage circulaire ni rayure pour un traitement professionnel des surfaces
- Flasque de palier robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression



Référence 600442000
113,00€ HT*

Caractéristiques techniques	SRE 3185
Puissance absorbée nominale	200 W
Plateau abrasif	92 x 184 mm
Vitesse d'oscillation en marche à vide	8.800 - 22.300 /min
Poids (sans câble)	1,5 kg
Système électronique Vario (V)	■

Équipement standard
Sac à poussières en tissu

Ponceuse vibrante 350 watts

SRE 4351 TurboTec

- Excellente finition sans trace de ponçage ni rayure pour un traitement professionnel des surfaces



Équipement standard

Plateau abrasif avec fixation auto-agrippante, 10 feuilles abrasives « professional », non-tissé abrasif (moyen), poignée supplémentaire amovible, cassette collectrice des poussières, 1 filtre à plis, coffret Coffret Metaloc

Référence 611351700
259,00€ HT*

Caractéristiques techniques	SRE 4351 TurboTec
Puissance absorbée nominale	350 W
Plateau abrasif	114 x 299 mm
Vit. d'oscillation en marche à vide	8.400 - 22.000 /min
Poids (sans câble)	2,7 kg
Système électronique Vario (V)	■

Ponces excentriques 310 watts

SXE 3125 SXE 3150

- Ponceuse plus légère et plus maniable avec une ergonomie parfaite
- Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
- Carter de roulements robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression
- Plateau à perforations multiples pour une aspiration efficace de la poussière et une longévité plus élevée de l'abrasif



Équipement standard commun

Plateau auto-agrippant à perforation multiple, clé mâle à six pans, sac à poussières textile, coffret

Référence 600443500
133,00€ HT*

Référence 600444500
153,00€ HT*

Caractéristiques techniques	SXE 3125	SXE 3150 (photo)
Puissance absorbée nominale	310 W	310 W
Diamètre du plateau	125 mm	150 mm
Vitesse de rotation à vide	4.000 - 12.000 /min	4.000 - 12.000 /min
Poids (sans câble)	1,5 kg	1,6 kg

PROMOTION

KS 55 FS
+ guide latéral 1,5 m
+ coffret



Référence 690738000
~~267,88€ HT*~~
209,00€ HT*

Caractéristiques techniques	KS 55 FS
Puissance absorbée nominale	1.200 W
Vitesse en marche à vide	5.600 /min
Profondeur de coupe 90°/45°	55/39 mm
Diamètre de la lame de scie	160x20 mm
Poids (sans câble)	4 kg

PROMOTION

Scie sauteuse pendulaire de 450 watts à variateur électronique STEB 65 Quick
+ 20 lames de scie sauteuse

- Système Metabo Quick pour changer la lame sans outil
- Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
- La fonction d'aspiration des sciures permet de dégager la vue sur la zone à découper



Référence 690920000
~~99,19€ HT*~~
75,00€ HT*

Caractéristiques techniques	STEB 65 Quick
Puissance absorbée nominale	450 W
Vitesse en marche à vide	600 - 3.000 /min
Profondeur de coupe dans le bois tendre	65 mm
Niveaux de la fonction pendulaire	4
Poids (sans câble)	1,9 kg

Équipement standard

Lame de scie sauteuse bois, lame de scie sauteuse métal, clé mâle à six pans, 20 lames de scie sauteuse, coffret



Scie sabre 1100 watts

SSE 1100



Équipement standard

Lame de scie bois + métal, coffret

Référence 606177500
169,00€ HT*

Caractéristiques techniques	SSE 1100
Puissance absorbée nominale	1.100 W
Vitesse en marche à vide	0 - 2.600 /min
Course de la lame de scie	28 mm
Poids (sans câble)	3,9 kg



*Hors DEEE

GAMME À AIR COMPRIMÉ DES SOLUTIONS COMPLÈTES

Compresseurs

Power 250-10 W OF



Référence 601544000

256,00 € HT

Power 280-20 W OF



Référence 601545000

461,00 € HT

Caractéristiques techniques	Power 250-10 W OF	Power 280-20 W OF
Puissance absorbée nominale	1,5 kW	1,7 kW
Puissance d'aspiration	220 l/min	280 l/min
Puissance de remplissage	120 l/min	150 l/min
Pression max.	10 bar	10 bar
Taille de la cuve	10 l	20 l
Dimensions	470 x 480 x 348 mm	580 x 600 x 500 mm
Poids	24 kg	40 kg



Des services de qualité

- Réservoir garanti 10 ans contre la rouille
- Garantie XXL de 3 ans
- Disponibilité des pièces de rechange pendant 8 ans

Agrafeuse-cloueuse à air comprimé

DKNG 40/50



Référence 601562500

255,00 € HT

Caractéristiques techniques	DKNG 40/50
Longueur des clous	15-50 mm
Longueur des agrafes	15-40 mm
Pression d'utilisation	5-7 bar
Consommation d'air par levée	0,66 l
Poids	1,1 kg

Soufflette à air comprimé

BP 10



Référence 601579000

8,00 € HT

Caractéristiques techniques	BP 10
Pression de service	2 - 6 bar
Consommation d'air	100 - 200 l/min
Poids	0,1 kg

Pistolet de gonflage à air comprimé

RF 60



Référence 602233000

21,00 € HT

Caractéristiques techniques	RF 60
Pression de service	0,5 - 12 bar
Longueur du flexible	35 cm
Poids	0,45 kg

Tuyau

SUPER-AIR



Référence 0901056056

22,03 € HT

Caractéristiques techniques	BP 10
Longueur	10 m
Diamètre	10 mm
Pression	20 bar

PROMOTION

Compresseurs

Power 180-5 W OF
+ agrafeuse DKNG 40/50 + Tuyau 10m



Référence 690915000

~~467,91 € HT~~
359,00 € HT

Power 400-20 W OF
+ agrafeuse DKG 114/65 + Tuyau 10m



Référence 690892000

~~1404,79 € HT~~
1199,00 € HT

Caractéristiques techniques	Power 180-5 W OF	Power 400-20 W OF
Puissance absorbée nominale	1,1 kW	2,2 kW
Puissance d'aspiration	160 l /min	330 l /min
Puissance de remplissage	90 l /min	200 l /min
Pression max.	8 bar	10 bar
Taille de la cuve	5 l	20 l
Dimensions	370 x 395 x 286 mm	580 x 600 x 500 mm
Poids	16 kg	45 kg

Set d'outils à air comprimé

LPZ 7 Set



Équipement standard
Ensemble composé d'une soufflette, d'un pistolet de gonflage des pneus avec adaptateur et aiguille de gonflage pour ballon, d'un pistolet à peinture avec godet et d'un flexible spiralé en PA

Référence 601586000

63,00 € HT

POMPES À EAU

UNE GAMME POUR DIVERSES APPLICATIONS

PROMOTION

Pompes immergées pour eaux usées

PS 7500 / PS 18000 SN
+ Tuyau 7 m



Référence 690864000
~~169,44 € HT~~
117,00 € HT

Référence 690626000
~~402,84 € HT~~
298,00 € HT

Caractéristiques techniques	PS 7500	PS 18000 SN
Puissance	450 W	1.100 W
Débit max.	7.500 l/h	18.000 l/h
Hauteur de refoulement max.	5 m	11 m
Profondeur d'immersion max.	5 m	7 m
Pression max.	0,5 bar	1,1 bar
Granulométrie max.	30 mm	35 mm
Nombre de turbines	1	1
Poids	4,8 kg	7,8 kg

Pompe de jardin

P 4000 G



Référence 600964000
105,00 € HT

Caractéristiques techniques	P 4000 G
Puissance du moteur	1.100 W
Débit max.	4.000 l/h
Hauteur de refoulement	46 m
Hauteur d'aspiration	8 m
Corps de pompe	Fonte
Nombre de turbines	1
Poids	12,2 kg

Surpresseur avec réservoir

HWW 3300/25 G



Référence 600968000
137,00 € HT

Caractéristiques techniques	HWW 3300/25 G
Puissance du moteur	900 W
Débit max.	3.300 l/h
Hauteur de refoulement	45 m
Hauteur d'aspiration	8 m
Réservoir	24 l
Corps de pompe	Fonte
Nombre de turbines	1
Poids	16,2 kg

Surpresseurs automatiques

HWA 3500 Inox



Référence 600978000
180,00 € HT

Caractéristiques techniques	HWA 3500 Inox	HWWI 4500/25 Inox
Puissance du moteur	1.100 W	1.300 W
Débit max.	3.500 l/h	4.500 l/h
Hauteur de refoulement	45 m	48 m
Hauteur d'aspiration	8 m	8 m
Corps de pompe	Inox	Inox
Nombre de turbines	1	1
Poids	10,6 kg	17,8 kg

HWWI 4500/25 Inox



Référence 600974000
243,00 € HT

Pompe immergée combinée

TPS 16000 S Combi



Référence 0251600000
179,00 € HT

Caractéristiques techniques	TPS 16000 S Combi
Puissance du moteur	970 W
Débit max.	16.000 l/h
Hauteur de refoulement	9,5 m
Profondeur d'immersion	7 m
Granulométrie	30 mm
Corps de pompe	Plastique
Aspiration plate	1 mm
Interrupteur à flotteur	■
Poids	7,8 kg

Pompe de chantier

SP 28-50 S Inox



Référence 604114000
763,00 € HT

Caractéristiques techniques	SP 28-50 S Inox
Puissance du moteur	1.470 W
Débit max.	28.000 l/h
Hauteur de refoulement	12 m
Profondeur d'immersion	7 m
Granulométrie	50 mm
Corps de pompe	Inox
Nombre de turbines	1
Poids	19,3 kg

Pompe pour puits profonds

TBP 5000 M



Référence 0250500050
357,00 € HT

Caractéristiques techniques	TBP 5000 M
Puissance du moteur	1.000 W
Débit max.	5.000 l/h
Hauteur de refoulement	60 m
Profondeur d'immersion	20 m
Granulométrie	Inox
Corps de pompe	6 bar
Nombre de turbines	8
Poids	12,2 kg

*Hors DEEE

LES INDISPENSABLES

À DES PRIX IMBATTABLES !



Boîte d'embouts 32 pièces
30 embouts
1 porte embouts
1 adaptateur

Référence 626700000
~~24,00 € HT~~
15,99 € HT



Coffret forets 8 pièces
Forets bois cylindriques
Ø 3/4/5/5,5 mm
Ø 6/7/8/10 mm

Référence 626705000
~~14,80 € HT~~
6,50 € HT



Disque diamant
125 x 22,23 mm

Référence 624307000
~~12,50 € HT~~
9,99 € HT



Boîte d'embouts 56 pièces
48 embouts 25 mm
7 embouts 50 mm
1 porte embouts

Référence 626702000
~~44,99 € HT~~
29,99 € HT



Coffret 4 forets SDS Plus
Forets SDS Plus
Ø 5/6/8/10 mm

Référence 625580000
~~19,40 € HT~~
11,50 € HT



10 meules 125 mm
125 x 1 x 22,23 mm
Métal et Inox

Référence 616359000
~~18,90 € HT~~
12,00 €



Coffret forets 19 pièces
Forets métal cylindriques
HSS-CO 1-10 mm

Référence 627157000
~~66,50 € HT~~
45,00 € HT



Mandrin autoserrant Futuro Top
Précision ultime 0-13 mm

Référence 636602000
~~70,90 € HT~~
49,99 € HT



Lame de scie 216 mm
216 x 2,4 x 30 mm
40 dents

Référence 628060000
~~26,20 € HT~~
15,00 €

Feuilles et grilles abrasives de Ø 225 mm pour ponceuses à bras (LSV)



Granulométrie	Référence	Prix HT
Grilles abrasives conditionnées par paquet de 25		
P 80	626657000	81,04 €
P 100	626658000	81,04 €
Feuilles abrasives conditionnées par paquet de 25		
P 40	626649000	87,28 €
P 60	626650000	82,60 €
P 80	626651000	84,16 €
P 100	626652000	80,00 €
P 120	626653000	80,00 €
P 150	626654000	80,00 €
P 180	626655000	80,00 €
P 220	626656000	80,00 €

PROMOTION

4 PAQUETS ACHETÉS :

5 % DE REMISE SUPPLÉMENTAIRES

8 PAQUETS ACHETÉS :

10 % DE REMISE SUPPLÉMENTAIRES

Votre distributeur Metabo :

XXL
3 YEARS
WARRANTY

La garantie 3 ans Metabo

Bénéficiez de la garantie XXL de 3 ans sur toutes nos machines. Il suffit de vous inscrire sur notre site Internet dans les 4 semaines suivant votre achat et votre garantie normale sera étendue à 3 ans.

Inscrivez-vous sur www.metabo-service.com/fr/

METABO SAS
ZAC - 2 avenue des Ormeaux
78180 Montigny-le-Bretonneux
Téléphone : 01 30 64 55 30
Fax : 01 30 64 40 54
www.metabo.fr



metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS